










ООО "СОЮЗ"
 143405, Московская обл.
 г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9
 тел. (495) 783-7654
www.ooosoyuz.ru
 e-mail: kdv@ooosoyuz.ru
 официальный сайт: www.waga-rus.ru

Действует с 09.01.2019

Розничный прайс-лист "Georg Fischer WAGA MULTI/JOINT" (Нидерланды)

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима, PN	Цена с НДС, руб.
	Муфта MultiJoint (Georg Fischer) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3000/3007	50	(46-71 мм) PN 10/16	12 916
		65	(63-90 мм) PN 10/16	17 899
		80	(84-105 мм) PN 10/16	16 475
		100	(104-132 мм) PN 10/16	21 255
		125	(132-155 мм) PN 10/16	31 832
		150	(154-192 мм) PN 10/16	36 805
		200	(192-232 мм) PN 10/16	58 508
		225	(230-268 мм) PN 10/16	64 274
		250	(267-310 мм) PN 10/16	72 492
		300	(315-356 мм) PN 10/16	84 574
		350	(352-393 мм) PN 10/16	198 681
		400	(392-433 мм) PN 10/16	214 119
		450	(450-482 мм) PN 10/16	293 211
		500	(500-532 мм) PN 10/16	347 021
600	(605-637 мм) PN 10/16	398 705		
	Фланцевый адаптер MultiJoint (Georg Fischer WAGA) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3050/3057	50	(46-71 мм) PN 10/16	12 102
		65	(69-90 мм) PN 10/16	14 136
		80	(84-105 мм) PN 10/16	15 662
		100	(104-132 мм) PN 10/16	20 584
		125	(132-155 мм) PN 10/16	32 219
		150	(154-192 мм) PN 10/16	30 093
		200	(192-232 мм) PN 10	41 087
		200	(192-232 мм) PN 16	49 670
		250	(267-310 мм) PN 10/16	57 837
		300	(315-356 мм) PN 10/16	71 261
		350	(352-393 мм) PN 10	154 716
		400	(392-433 мм) PN 10	168 141
		500	(500-532 мм) PN 10	237 836
		600	(605-637 мм) PN 10	361 899

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима, PN	Цена с НДС, руб.
	Редукционный переход MultiJoint (Georg Fischer WAGA) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3100/3107	65/50	(63-90/46-71 мм) PN 10/16	19 242
		80/65	(84-105/69-90 мм) PN 10/16	18 713
		100/80	(104-135/84-105 мм) PN 10/16	21 560
		150/100	(154-192/104-132 мм) PN 10/16	33 673
		200/150	(192-232/154-192 мм) PN 10/16	40 833
	Заглушка с резьбовым выходом многоразовая (Georg Fischer WAGA)	50	(46-71 мм) x резьба 1"	10 628
		50	(46-71 мм) x резьба 2"	9 662
		65	(63-90 мм) x резьба 1"	12 611
		80	(84-105 мм) x резьба 1"	14 319
		80	(84-105 мм) x резьба 2"	14 319
		100	(104-132 мм) x резьба 1"	15 550
		100	(104-132 мм) x резьба 2"	15 550
		125	(132-155 мм) x резьба 1"	25 618
		125	(132-155 мм) x резьба 2"	23 289
		150	(154-192 мм) x резьба 1"	22 984
150	(154-192 мм) x резьба 2"	22 984		
	Фиксатор для ПЭ труб Uni/Fikser (Georg Fischer WAGA)	50	63	1 017
		80	90	1 373
		100	110, 125	1 536
		150	160, 180	2 024
		200	200, 225	2 878
		225	250	3 153
		250	280	по запросу
		300	315	по запросу
300	355	по запросу		
	Втулка-стакан для ПЭ труб (Georg Fischer WAGA)	63	SDR 11; 13,6; 17; 21	1 633
		90	SDR 11; 13,6; 17; 21	1 698
		110	SDR 11; 13,6; 17; 21	2 058
		160	SDR 11; 13,6; 17; 21	3 267
		225	SDR 11; 13,6; 17; 21	3 641
		315	SDR 11; 13,6; 17; 21	8 950

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима	Цена с НДС, руб.
	Головная часть седелки с внутренней резьбой универсальная (Georg Fischer WAGA)	60-355	резьба 1"	3 214
		60-355	резьба 2"	5 288
	Хомут для крепления седелки с комплектом болтов и гаек (Georg Fischer WAGA)	80	(70-90мм)	3 987
		80	(90-110мм)	4 363
		100	(110-130мм)	3 865
		125	(130-150мм)	4 231
		150	(145-165мм)	4 343
		150	(160-180мм)	4 343
		200	(205-225мм)	5 014
		250	(270-290мм)	6 021
		300	(300-320мм)	7 851
	Прокладка резиновая фланцевая	50	-	213
		65	-	218
		80	-	224
		100	-	228
		125	-	279
		150	-	302
		200	-	336
		250	-	1 005
		300	-	1 155
		400	-	1 509
		500	-	4 837
		600	-	4 958
		700-1600	-	по запросу

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":

[1. См. Прайс-лист "Запорная арматура" \(ссылка\)](#)

[2. См. Прайс-лист "ГЭ фитинги" \(ссылка\)](#)

[3. См. Прайс-лист "Оборудование для монтажа" \(ссылка\)](#)

[4. См. Прайс-лист "Ремонтно-соединительная арматура" \(ссылка\)](#)